


ENGOMADORA (4 AGUJAS) 008-04064P-D



TRABAJA CON 4 AGUJAS Y 8 HILOS

EXCELENTE PARA LA CONFECCIÓN DE SHORTS Y BUSOS
DISTANCIAS ENTRE AGUJAS: 6.4MM

Art. 31645



INCLUYE PULLER DENTADO



MOTOR SERVO,
AHORRA 80% DE ENERGÍA,
VELOCIDAD REGULABLE




ACCESORIOS OPCIONALES



PULLER DE GOMA




PULLER DE METAL



ROLLER PARA ELÁSTICO
(PERMITE ENGOMAR LA CINTURA DE LA PRENDA SIN VARIACIONES)




KIT DOBLADILLADOR PARA TIRAS TIPO ADIDAS



KIT LEVANTADOR DE PRENSATELA NEUMÁTICO
(MEJORA LA PRODUCCIÓN EVITANDO LOS PROCESOS REPETITIVOS)



DOBLADILLADOR PARA GOMA



DOBLADILLADOR PARA INSERTAR ELÁSTICO - Art. 22512




KIT TENSIONADOR (VWL) DE GOMA - Art. 18831


OPCIÓN PARA MESA ABIERTA O CERRADA



PORTA BIES (VERTICAL)
Art. 14639



ABIERTA: PERMITE TRABAJAR DE
MANERA TUBULAR



CERRADA: PARA TRABAJAR DE
MANERA ESTÁNDAR

OPCIONAL: KIT PARA AJUSTE DE AGUJAS



DISTANCIA ENTRE AGUJAS

1/4" (6.4 MM)
(INCLUIDO)



1/3" (8.5 MM)



3/8" (9.5 MM)





1/2" (12.7 MM)



1/4-3/4-1/4"
(6.4-19.1-6.4 MM)



1/4-1-1/4"
(6.4-25.4-6.4 MM)



**KIT PARA AJUSTE
DE AGUJAS**

