

IMPRESORA SUBLIMACIÓN

(A3 - CMYK)

L11058

 RESOLUCIÓN
4800x1200
DPI

 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
30 ppm mono
20 ppm color

 SISTEMA DE
COLOR

 CONEXIÓN
WI-FI
WI-FI DIRECT



ART.31892

ESPECIFICACIONES

IDEAL PARA QUIENES NECESITAN ALTA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD PROFESIONAL Y BAJO COSTO POR IMPRESIÓN, RÁPIDA EN GRAN FORMATO Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA PARA UN TRABAJO MÁS EFICIENTE

IMPRESIÓN A3+ A COLOR ECOTANK - CMYK - BANDEJAS 100 HOJAS ENTRADA Y SALIDA - BAJO COSTO POR PÁGINA



ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIONES COMUNES

PÁG. 1/3



(0981) 141 161



(0982) 190 029

VENTAJAS



RODILLOS DE ALIMENTACIÓN
DE PAPEL REEMPLAZABLES



TECNOLOGÍA CENTRAL
MICRO PIEZO DE EPSON



CAJA DE MANTENIMIENTO
REEMPLAZABLE, USO CONTINUO
SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD



NO REQUIERE
CALEFACCIÓN



BOQUILLA DE IMPRESIÓN
SOLO 1/5 DE GROSOR



CHIP MICROPIEZOELÉCTRICO
CONTROL PRECISO DE GOTAS

PROCESO EN TRANSFER/SUBLIMACIÓN

PASO 1



IMPRIME LA IMAGEN EN LA PELÍCULA RECUBIERTA DEL
PAPEL Y CORTA LA FORMA.

PASO 2



DESPEGA LA PELÍCULA IMPRESA DEL PAPEL Y COLÓCALA
SOBRE LA TELA.

PASO 3



COLOCA EL MATERIAL EXTENDIDO Y PLANCHAR CON UNA
TRANSFER PLANA.

PASO 4



UNA VEZ QUE SE ENFRÍE, DESPEGA EL PAPEL SEPARADOR Y
¡DISFRUTA!





ACCESORIOS OPCIONALES



TINTAS PARA SUBLIMACIÓN/DYE
100 ML Y 1 LITRO



LIQUIDO LIMPIADOR DE CABEZAL
PARA SUBLIMACION / DYE (100ML)
ART.22374



PAPEL TRANSFER
(A4 - 140 GRAMOS - 50 UNID.)
REMERA CLARA
ART.21108

PAPEL TRANSFER
(A4 - 170 GRAMOS - 50 UNID.)
REMERA OSCURA
ART.21109

PAPEL SUBLIMACION
(30CM X 100M -
100 GRAMOS)
ART.22154



EMBUDO PARA CARGA
DE TINTA IMPRESORA
EPSON L1118/L3118
ART.22367

PAPEL (A3 - 100
GRAMOS - 100 UNID.)
SUBLIMACION TAZAS
ART.21107

*SOFTWARE PRINT CONTROL
V5.6 PARA IMPRIMIR EN ROLLOS
CONTINUO PARA IMPRESORA
EPSON
ART.22698



*MÁQUINA SOPORTE RECOGEDOR PARA
IMPRESIÓN PAPEL EN ROLLO
(30CM) WILLPEX SRH300
ART.22192

SOPORTE PORTA ROLLO
DE PAPEL P/ IMPRESORA
DTF WILLPEX 1390 / L1800
ART.29083

*RECOMENDABLE COMPRAR SOFTWARE PRINT CONTROL V5.6
PARA HABILITAR A LA IMPRESORA PODER IMPRIMIR CON PAPEL ROLLO CONTINUO.

PÁG. 3/3

